SPINDACEL

Coadjuvantes de filtração: **Spindacel R, Spindacel L, Spindacel N, Spindacel XX**

– DESCRIÇÃO TÉCNICA

Na filtração por aluvião em contínuo, os coadjuvantes de filtração têm a função de manter constante a permeabilidade da camada filtrante retardando a sua colmatação. Tais coadjuvantes formam uma estrutura porosa que se mantém inalterada durante todo o período da filtração e se unem estreitamente com as partículas que constituem a turvação, tornando assim a camada porosa incomprimível que, deste modo, se renova continuamente.

Os **Spindacel** são obtidos misturando perlitas expandidas de diferentes granulometrias e porosidades com celuloses especiais e gel de sílica.
Os **Spindacel** caracterizam-se por um elevado peso específico aparente que permite economias de coadjuvante de 20-30% em relação às tradicionais farinhas fósseis.
Os **Spindacel** são completamente isentos de cristobalite, portanto, são totalmente seguros do ponto de vista salutar.

– COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Perlite e celulose.

Spindacel L
Permeabilidade média: 65-85 L/m^2/min
Peso específico a seco sem compactação kg/L: 0,15 - 0,17 kg/L
Spindacel N
Permeabilidade média: 60-80 L/m^2/min
Peso específico a seco sem compactação: 0,14 - 0,15 kg/L
Spindacel R
Permeabilidade média: 100-120 L/m^2/min
Peso específico a seco sem compactação: 0,13 - 0,14 kg/L
Spindacel XX
Permeabilidade média: 160-200 L/m^2/min
Peso específico a seco sem compactação: 0,12 - 0,13 kg/L

Referência: SPINDACEL_TDS_PT_2240323_FILTRATION_Portugal

AEB BIOQUÍMICA PORTUGUESA S.A. • Parque Industrial de Coimbrões, Lote 123/124, Fragosela, 3500-618 Viseu (PT)
Tel.: +351 232470350 "Chamada para a rede fixa nacional" • aeb.bioquimica@mail.telepac.pt • www.aeb-group.com

SPINDACEL

– DOSES RECOMENDADAS

20-100 g/hL.

– MODO DE APLICAR

Em filtração.

– CONSERVAÇÃO E EMBALAGENS

Armazenar em local fresco e seco, ao abrigo da luz e calor direto.

Spindacel L, **Spindacel N**, **Spindacel R**: Saco de papel com 18 kg.
Spindacel XX: Saco de papel com 20 kg.

Referência: SPINDACEL_TDS_PT_2240323_FILTRATION_Portugal

AEB BIOQUÍMICA PORTUGUESA S.A. • Parque Industrial de Coimbrões, Lote 123/124, Fragosela, 3500-618 Viseu (PT)
Tel.: +351 232470350 "Chamada para a rede fixa nacional" • aeb.bioquimica@mail.telepac.pt • www.aeb-group.com