







ENOVIT Power

Nutriente e regolatore per lieviti di nuova generazione per la fermentazione dei sidri

→ DESCRIZIONE TECNICA

Una delle condizioni per una fermentazione riuscita e rapida, senza sottoprodotti indesiderati, è che essa avvenga in un ambiente dove ci siano tutti i necessari nutrienti, minerali e azoto assimilabile.

In particolare nell'industria del sidro, dove la fermentazione avviene utilizzando minori quantità di concentrato di frutta, si potrebbe verificare la mancanza di queste sostanze necessarie. Compensare aggiungendo solo diverse basi di ammonio come fonte di azoto, spesso non è sufficiente per garantire un buon andamento della fermentazione.

Gli studi dimostrano che spesso il lievito consuma tutto l'azoto all'inizio della fermentazione, come risultato avremo arresti di fermentazione e un andamento lento della stessa.

Per questo motivo AEB ha sviluppato dei nutrienti per lieviti di nuova generazione, che garantiscono un miglior andamento della fermentazione. La composizione della gamma Enovit, oltre ad essere una fonte di azoto, garantisce un ambiente fermentativo migliore, con tutte le vitamine, minerali e nutrienti di cui il lievito ha bisogno per le sue attività enzimatiche, compresi gli acidi di ammonio.

Enovit Grow e **Enovit Power** differiscono per quantità e composizione delle sostanze a base di azoto, minerali e vitamine. **Enovit Power** è destinato alle basi, che sono estremamente povere di concentrato. La gamma Enovit prolunga la vitalità delle cellule di lievito e garantisce un finale di fermentazione positivo. Il risultato sono prodotti fermentati che sono meno sensibili all'ossidazione, grazie alla produzione di acido chetonico, che deriva dal metabolismo secondario del lievito.

Enovit Power fornisce un corretto bilanciamento di nutrienti e quindi previene la formazione di H₂S o idrogeno solforato, poichè viene impedito al lievito di attaccare le proteine naturali a caccia di azoto assimilabile.

--> COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Ammonio solfato, ammonio fosfato, scorze di lievito, acido pantotenico, cellulosa e vitamina B1.

→ DOSAGGIO

10-60 g/hL a seconda del tipo di prodotto da trattare.











ENOVIT Power

→ MODALITÀ D'USO

Diluire Enovit Power in acqua o nella massa da fermentare mescolando. Se necessario aggiungere ossigeno.

Attenzione: si può utilizzare una certa quantità di Enovit quando è stato consumato il 50% circa dell'estratto, per aggiungere ulteriore azoto assimilabile durante il corso della fermentazione.

--> CONSERVAZIONE E CONFEZIONI

Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo da luce e calore diretti.

Sacchi da kg 25 netti.

Pallet da kg 750 netti.