PULL

Detergente sgrassante per pulizie manuali

DESCRIZIONE

Pull è un detergente liquido leggermente alcalino adatto per tutti i trattamenti di pulizia manuale su sporchi tenaci.
Pull è in grado di rimuovere agevolmente residui di sporco difficile da tutti i tipi di superfici lavabili dure laddove i normali detergenti non riescono ad agire.
Pull è utilizzabile per la detersione di caloriferi, tapezzerie lavabili (in materiale vinilico), attrezzature esterne, lavaggio di parti di autovetture (cromature, paraurti e tapezzerie in sky e plastica).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: Liquido limpido giallo chiaro
pH (in soluzione all'10%): 10,5 ± 0,5
Densità relativa a 20°C: 1,02 ± 0,05
Profumazione: pino

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

MODALITÀ D'USO

Utilizzare **Pull** con concentrazioni variabili dal 2 al 10% in funzione della tipologia e del grado di sporco presente. Risciacquo finale con acqua potabile fino alla completa eliminazione di ogni possibile residuo di detergente. Aumentare la concentrazione in caso di sporchi vecchi e molto tenaci.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Detergenza manuale, con spazzole, panni, nebulizzatori o straccio di superfici ed attrezzature. Lavaggio pavimenti con sistemi manuali. Lavaggio pareti, cappe da cucina, tavoli e sedie in plastica e laminato plastico. Ideale per smacchiare la moquettes.

COMPATIBILIÀ DEL FORMULATO

Pull risulta compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti se utilizzato secondo le indicazioni del produttore. In caso di dubbio valutare il singolo materiale prima dell'utilizzo.

Referenza: PULL_TDS_IT_1150725_Italy

AEB SPA • Via Vittorio Arici, 104 - S. Polo 25134 Brescia (Italia) • +39 030 23071 • info@aeb-group.com • www.aeb-group.com

PULL

⇢ PRECAUZIONE PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme e dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio può influire sulla fluidità del formulato. Consultare la scheda di sicurezza.

⇢ CONFEZIONI

Flaconi kg 1 netti in scatole da kg 20.
Taniche da kg 10 netti.
BIG da kg 1000.

*Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.

Referenza: PULL_TDS_IT_1150725_Italy