

CTRL-TANK

BERENDEZÉSEK A TARTÁLYOKHOZ
TÖRTÉNŐ HOZZÁADÁS AUTOMATIKUS ÉS
PROGRAMOZHATÓ KEZELÉSÉHEZ



CTRL-TANK

ELŐNYÖK

BÁRMILYEN TERMÉK
ADAGOLÁSA,
AMENNYIBEN OLDOTT

KALIBRÁLT INJEKCIÓS
SEBESSÉG A HABKÉPZÉS
KIALAKULÁSÁNAK
ÉS A KIÖMLÉS
MEGAKADÁLYOZÁSÁRA

AZ ADAGOLÁS
PROGRAMOZHATÓ

KEZELÉS/
MEGJELENÍTÉS
TÁVOLRÓL

PONTOS ADAGOLÁS
A TERMÉK
ÁRAMLÁSMÉRÉSÉNEK
KÖSZÖNHETŐEN

NYOMONKÖVETHETŐSÉG

Az alkoholos erjesztés során a pincészetek egyik igénye az, hogy képesek legyenek kezelni a különféle beavatkozásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a **fermentációt optimálisan fejezhessék be** és elérjék a kívánt technikai és minőségi eredményt. Ezen eredmények eléréséhez elengedhetetlenek az alkoholos erjedés ideje alatti ismételt beavatkozások különböző termékekkel, mint a tápanyagok, derítőszer, segédanyagok, stb.

CTRL-TANK akár **3 különböző terméket is adagolhat egyszerre és/vagy külön-külön 5 tartályba** manuális vagy automata üzemmódban, a hozzáadások időbeli programozásának lehetőségével, ráadásul minden látható és kezelhető akár távolról is.



MŰKÖDÉS

1

Csatlakoztassa a termékek csatlakozóját az oldóberendezéshez/a hígított termék tartályához.

CSATLAKOZÁSOK

Sűrített levegő

Hálózati víz

Elektromos áram

2

Csatlakoztassa a Ctrl-tank-ot a tartályokhoz, ahol hozzáadást kíván végrehajtani. A program egyszerű és intuitív, csak állítsa be:

- Tartályok száma.
- Must mennyisége (hl) a tartályban.
- Válassza ki a terméket/szivattyút (tápanyag, derítőszer, segédanyag) és ha azt szeretné, hogy egyszerre adagolják, vagy sem.
- Termék(ek) g/hl és hígítás.
- Kezelés kezdetének dátuma és ideje.

RÉSZEI



ELŐSZŰRŐK

Három előszűrő az adagoló szivattyúk eltömődésének elkerülése érdekében.

CTRL-TANK FELSZERELT:



ADAGOLÓ SZIVATTYÚ



ELEKTROMOS PANEL

A nagy érintőképernyőnek köszönhetően könnyedén beállíthatja a kívánt adagokat.



LITERSZÁMLÁLÓ

Garantálja és ellenőrzi az összes adagolást.

RÉSZEI



5 TARTÁLYHOZ CSATLAKOZTATHATÓ 5 KIMENET

3 TERMÉK BEMENETI VONALA

VÍZ BEMENETE

3 BEMENETI VONAL: DERÍTŐSZEREK, TÁPANYAGOK, AKTIVÁLÓK

Három dugattyús szivattyú, így a segédanyagokat együtt vagy külön-külön adagolhatja.

5 TARTÁLYHOZ CSATLAKOZTATHATÓ 5 KIMENET

Lehetőséget biztosít különböző tartályok kezelésére mindegyiket saját protokoll szerint.

OPCIONÁLIS Diffúzor cső a mikro/makro oxigenizációhoz.

MŰSZAKI ADATOK

- Teljes mértékben 304/316 rozsdamentes acélból készült.
- Pneumatikus szelepek működtetővel és közelségérzékelővel.
- 3 dugattyús szivattyú.
- 3 mágneses literszámláló.
- Előszűrő minden szivattyúhoz.
- Panel PLC-vel és érintőképernyővel.
- Nyomáskapcsolók.

JAVASOLT TERMÉKEK

TÁPANYAGOK ALKOHOLOS
FERMENTÁCIÓHOZ



DERÍTŐSZEREK ÉS
SEGÉDANYAGOK ÁLTALÁBAN



MOSÁS 2%-OS REMOVIL
LIQUID TERMÉKKEL

