



DOSEUR POUR AUTOCLAVES

ÉQUIPEMENT POUR LE TRANSFERT ET
L'INJECTION DE PRODUITS EN SOLUTION



DOSEUR POUR
AUTOCLAVES AVEC
POMPE JUSQU'À 18 L/MIN



DOSEUR POUR
AUTOCLAVES AVEC
POMPE JUSQU'À 50 L/MIN

LES AVANTAGES

SIMPLICITÉ DE
DÉPLACEMENT
SELON LES BESOINS

POSSIBILITÉ
D'UTILISATION
SUR ALIMENTS
GRÂCE À LA
CERTIFICATION FDA

INJECTION DE
PRODUITS DÉJÀ
DISSOUS EN CIRCUITS,
MÊME SOUS PRESSION
DE 0 À 7 BARS

AEB ENGINEERING : SYSTÈMES DE DOSAGE FIABLES ET PRÉCIS

Le **doseur pour autoclaves** est fabriqué par notre division **AEB ENGINEERING**, qui, grâce à une **production 100% interne et sur site**, garantit la plus haute qualité et la fiabilité des technologies utilisées. **AEB ENGINEERING** est spécialisée dans la fabrication pour le transfert et l'injection de produits en solution, de systèmes pour le traitement et la production d'aliments et pour l'assainissement de tous les environnements. De plus, elle garantit un accompagnement flexible et personnalisé, aussi bien lors de l'installation qu'après-vente.



Le **doseur pour autoclaves** est spécifique pour le **transfert et l'injection de produits déjà dissous dans des circuits sous pression jusqu'à 7 Bars**. Ce système est **certifié pour un usage alimentaire** et peut donc également être utilisé pour les aliments. Sa légèreté et la stabilité des pieds antidérapants facilitent tout déplacement.

Le **doseur pour autoclaves** est disponible **en 2 modèles différents** :

- avec pompe jusqu'à 18 L/min ;
- avec pompe jusqu'à 50 L/min.



*Doseur pour autoclaves
avec pompe jusqu'à 18 L/min*



*Doseur pour autoclaves avec
pompe jusqu'à 50 L/min*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pompe en acier inoxydable 316 électropoli certifiée FDA (alimentaire) qui permet de l'utiliser également pour les aliments ;
- Fonctionnement uniquement avec de l'air ;
- Variation du débit par régulateur de pression ;
- Mesure de la pression de service par le manomètre 0-10 Bars ;
- Résistance à tous types de détergents et adjuvants.



Vanne d'injection



Vanne de fond