

# MULTIFOAM INOX

EQUIPO DE APLICACIÓN DE ESPUMA  
PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
DE SUPERFICIES



## VENTAJAS

REDUCCIÓN DEL  
TIEMPO NECESARIO  
PARA LA LIMPIEZA Y  
DESINFECCIÓN

APLICACIÓN EFICIENTE  
DE LOS FORMULADOS  
ESPUMADERGENTES

GRAN VERSATILIDAD  
PARA LA APLICACIÓN DE  
DIFERENTES PRODUCTOS

TOTAL MOVILIDAD  
GRACIAS AL CARRO  
EQUIPADO CON RUEDAS  
DE TRANSPORTE

## EL MÁXIMO NIVEL DE LIMPIEZA GARANTIZADO GRACIAS A NUESTROS EQUIPOS

**Multifoam Inox** está diseñado por **AEB ENGINEERING**, división especializada en la construcción de sistemas y equipos que, gracias al know-how adquirido y una **producción 100% propia**, garantiza la máxima calidad y fiabilidad de las tecnologías AEB. **AEB ENGINEERING** ofrece una **asistencia personalizada constante**, garantizada por nuestros técnicos-comerciales, tanto durante la fase de instalación como postventa.



**Multifoam Inox** es un **equipo de aplicación de espuma** diseñado para la limpieza y desinfección de en todo tipo de industrias. Permite **optimizar los procedimientos de limpieza y desinfección y mantener los elevados requisitos de higiene** en las áreas de producción.

**Multifoam Inox** permite a los clientes minimizar los costes y el tiempo necesarios para la limpieza y desinfección, gracias a las boquillas dosificadoras y a las lanzas que facilitan la distribución óptima de los productos.

Puede utilizarse para:

- limpiar con **espumadetergentes** (como, por ejemplo, **Sanifoam** o **Celofoam**);
- aplicar **detergentes tradicionales** como el detergente líquido alcalino **Domal**;
- realizar la desinfección mediante la pulverización de **desinfectantes de amplio espectro de actividad**, como **Percisan SF**.



**GAMA** LOS MODELOS DISPONIBLES DE MULTIFOAM INOX SON:

MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
<p><b>MULTIFOAM INOX L24</b></p> <p>Equipo de aplicación de espuma polivalente de baja presión, fabricado en acero inoxidable 18/8 AISI 304, equipado con un depósito de 24 litros.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Depósito de 24 litros</b> se puede utilizar hasta una presión de 8 bar (se puede cargar con compresores normales)</li> <li>● <b>Lanza de 70 centímetros</b> con manguera de PVC de 5 metros, 2 boquillas de espuma y 1 boquilla de pulverización</li> <li>● <b>Ruedas de transporte</b></li> <li>● <b>Válvula de seguridad</b> de descarga directa</li> <li>● Manómetro 0-12 bar</li> <li>● Indicador de nivel</li> <li>● La estructura de acero inoxidable permite evitar los problemas derivados de la corrosión de los depósitos de hierro y es resistente a productos químicos especialmente agresivos*.</li> </ul>
<p><b>MULTIFOAM INOX L50</b></p> <p>Equipo de aplicación de espuma polivalente de baja presión, fabricado en acero inoxidable 18/8 AISI 304, equipado con un depósito de 50 litros.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Depósito de 50 litros</b> se puede utilizar hasta una presión de 8 bar (se puede cargar con compresores normales)</li> <li>● <b>Lanza de 70 centímetros</b> con manguera de PVC de 10 metros, 2 boquillas de espuma y 1 boquilla de pulverización</li> <li>● <b>Ruedas de transporte</b></li> <li>● <b>Válvula de seguridad</b> de descarga directa</li> <li>● Manómetro 0-12 bar</li> <li>● Indicador de nivel</li> <li>● La estructura de acero inoxidable permite evitar los problemas derivados de la corrosión de los depósitos de hierro y es resistente a productos químicos especialmente agresivos*.</li> </ul>

*\* El acero inoxidable serie 300 (304-316) no tiene un buen grado de resistencia al cloro, no siendo recomendado introducir líquidos que contengan esta sustancia dentro del depósito.*

**PRODUCTOS SUGERIDOS**

Multifoam Inox se puede utilizar para aplicar una amplia gama de **espumadetergentes, detergentes tradicionales y desinfectantes AEB.**