

MULTIFOAM INOX

TÖBBCÉLÚ HABOSÍTÓ PORLASZTÓ
FELÜLETEK MOSÁSÁRA
ÉS HIGIÉNIZÁLÁSÁRA



ELŐNYÖK

IPARI
FERTŐTLENÍTÉSHEZ
SZÜKSÉGES IDŐ
CSÖKKENTÉSE

HABKÉPZŐ
TISZTÍTÓSZEREK
HATÉKONY ADAGOLÁSA

KIEMELKEDŐ SOKOLDALÚSÁG
KÜLÖNBÖZŐ TERMÉKEK
ALKALMAZÁSÁHOZ

KÖNNYŰ MOZGATÁS AZ
ÖNKENŐ KEREKKEKSEL
FELSZERELT KOCSINAK
KÖSZÖNHETŐEN

BERENDEZÉSEINKKEL GARANTÁLT A MAXIMÁLIS TISZTASÁG

A **Multifoam Inox** berendezést az **AEB ENGINEERING** tervezte, amely olyan rendszerek és berendezések gyártására szakosodott divízió, amelyek a megszerzett know-how-nak és a **100%-os belső és helyszíni gyártásnak** köszönhetően garantálják az AEB technológiák legmagasabb minőségét és megbízhatóságát. Az **AEB ENGINEERING** állandó személyre szabott **segítséget** nyújt értékesítési mérnökeink által mind a telepítés, mind az értékesítés után.



A **Multifoam Inox** egy habosító porlasztó, amelyet többféle mosási célra terveztek minden típusú iparágban. Lehetővé teszi a **mosási eljárások optimalizálását** és a **magas higiéniai előírások fenntartását** a termelési területeken. **Multifoam Inox** lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy minimalizálják az ipari fertőtlenítéshez szükséges költségeket és időt az adagoló fúvókáknak és lándzsáknak köszönhetően, amelyek megkönnyítik a termékek elosztatását.

Használható:

- takarítás **habképző tisztítószerrel** (például **Sanifoam** és **Celofoam**);
- **hagyományos tisztítószer** permetezése, mint a **Domal** folyékony, lúgos tisztítószer;
- környezeti higiénizálás elvégzése **széles spektrumú higiénizáló** permetezésével, mint például **Percisan SF**.





TERMÉKSKÁLA

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MULTIFOAMINOXMODELLEK:

MODELL	MŰSZAKI JELLEMZŐK
<p>MULTIFOAM INOX L24</p> <p>Többcélú habosító porlasztó, kizárólag 18/8 AISI 304 rozsdamentes acélból, alacsony nyomáson, 24 literes tartállyal felszerelve.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 24 literes tartály 8 bar nyomásig használható (normál kompresszorokkal tölthető) ● 70 cm-es lándzsa, amely 5 méteres PVC tömlőből, 2 habosító fúvókából és 1 porlasztó fúvókából áll ● Önkenő kerekek ● Közvetlen üritésű biztonsági szelep ● Manométer 0-12 bar ● Szintjelző ● A rozsdamentes acél szerkezet elkerüli a vastartályok korróziójából eredő problémákat, és ellenáll a különösen agresszív vegyi termékeknek*.
<p>MULTIFOAM INOX L50</p> <p>Többcélú habosító porlasztó, kizárólag 18/8 AISI 304 rozsdamentes acélból, alacsony nyomáson, 50 literes tartállyal felszerelve.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 50 literes tartály 8 bar nyomásig használható (normál kompresszorokkal tölthető) ● 70 cm-es lándzsa, amely 10 méteres PVC tömlőből, 2 habosító fúvókából és 1 porlasztó fúvókából áll ● Önkenő kerekek ● Közvetlen üritésű biztonsági szelep ● Manométer 0-12 bar ● Szintjelző ● A rozsdamentes acél szerkezet elkerüli a vastartályok korróziójából eredő problémákat, és ellenáll a különösen agresszív vegyi termékeknek*.

** A 300-as sorozatú rozsdamentes acél (304-316) nem rendelkezik megfelelő klórállósággal, ezért nem ajánlott ezt az anyagot tartalmazó folyadékokat a tartályba tenni.*



JAVASOLT TERMÉKEK

Multifoam Inox berendezések használhatók az **AEB habképző tisztítószer**eknek, **hagyományos tisztítószer**eknek, **higiénizálóinak** és **higiénizáló tisztítószer**eknek széles skálájának porlasztására.