

# MULTIFOAM INOX

NEBULIZZATORE SCHIUMOGENO MULTIUSO  
PER IL LAVAGGIO E L'IGIENIZZAZIONE  
DELLE SUPERFICI



## VANTAGGI

— RIDUZIONE DEI  
— TEMPI NECESSARI  
— ALLA SANIFICAZIONE  
— INDUSTRIALE

— EFFICIENTE EROGAZIONE  
— DEI FORMULATI  
— SCHIUMADETERGENTI

— ELEVATA VERSATILITÀ  
— PER L'APPLICAZIONE  
— DEI DIVERSI PRODOTTI

— AGEVOLE MOVIMENTAZIONE  
— GRAZIE AL CARRELLO  
— DOTATO DI RUOTE  
— AUTOLUBRIFICANTI

— POSSIBILITÀ DI  
— ACCEDERE AL  
— CREDITO D'IMPOSTA

## LA MASSIMA PULIZIA GARANTITA DALLE NOSTRE ATTREZZATURE

**Multifoam Inox** viene progettato da **AEB ENGINEERING**, divisione specializzata nella realizzazione di impianti e attrezzature che, grazie al know-how maturato e ad una **produzione 100% interna e on-site**, garantisce la massima qualità e l'affidabilità delle tecnologie AEB. **AEB ENGINEERING** fornisce un'**assistenza personalizzata costante**, assicurata dai nostri tecnici-commerciali, sia in fase di installazione che nel post-vendita.



**Multifoam Inox** è un **nebulizzatore schiumogeno** realizzato per molteplici impieghi di lavaggio in tutte le tipologie di industrie. Consente di **ottimizzare le procedure di lavaggio** e **mantenere alti gli standard igienici** nei locali produttivi.

**Multifoam Inox** permette alla clientela di minimizzare i costi e i tempi necessari alla sanificazione industriale, grazie agli ugelli di dosaggio e alle lance che agevolano la distribuzione dei prodotti.

Può essere impiegato per:

- pulire con **schiumadetergenti** (ad esempio **Sanifoam** e **Celofoam**);
- nebulizzare con **detergenti tradizionali** come il detergente liquido alcalino **Domal**;
- effettuare l'igienizzazione ambientale tramite la nebulizzazione di **igienizzanti ad ampio spettro di attività**, come ad esempio **Percisan SF**.




**GAMMA** I MODELLI DISPONIBILI DI MULTIFOAM INOX SONO:

MODELLO	CARATTERISTICHE TECNICHE
<p><b>MULTIFOAM INOX L24</b></p> <p>Nebulizzatore schiumogeno multimpiego, esclusivamente in acciaio inox 18/8 AISI 304, a bassa pressione, dotato di serbatoio da 24 litri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Serbatoio da 24 litri</b> utilizzabile fino a una pressione di 8 bar (caricabile con normali compressori)</li> <li>● <b>Lancia da 70 centimetri</b> costituita da: tubo in PVC di 5 metri, 2 ugelli schiumogeni e 1 ugello nebulizzatore</li> <li>● <b>Ruote autolubrificanti</b></li> <li>● <b>Valvola di sicurezza</b> a scarico diretto</li> <li>● Manometro 0-12 bar</li> <li>● Indicatore di livello</li> <li>● La struttura in acciaio inox consente di evitare i problemi derivanti dalla corrosione dei serbatoi in ferro ed è resistente a prodotti chimici particolarmente aggressivi*.</li> </ul>
<p><b>MULTIFOAM INOX L50</b></p> <p>Nebulizzatore schiumogeno multimpiego, esclusivamente in acciaio inox 18/8 AISI 304, a bassa pressione, dotato di serbatoio da 50 litri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Serbatoio da 50 litri</b> utilizzabile fino a una pressione di 8 bar (caricabile con normali compressori)</li> <li>● <b>Lancia da 70 centimetri</b> costituita da: tubo in PVC di 10 metri, 2 ugelli schiumogeni e 1 ugello nebulizzatore</li> <li>● <b>Ruote autolubrificanti</b></li> <li>● <b>Valvola di sicurezza</b> a scarico diretto</li> <li>● Manometro 0-12 bar</li> <li>● Indicatore di livello</li> <li>● La struttura in acciaio inox consente di evitare i problemi derivanti dalla corrosione dei serbatoi in ferro ed è resistente a prodotti chimici particolarmente aggressivi*.</li> </ul>

*\* L'acciaio inox serie 300 (304-316) non ha un buon grado di resistenza contro il cloro, pertanto si consiglia di inserire liquidi contenenti questa sostanza all'interno del serbatoio.*


**PRODOTTI SUGGERITI**

**Multifoam Innox** può essere impiegato per l'erogazione di una vasta gamma di **schiumadetergenti, detergenti tradizionali, igienizzanti e detergenti igienizzanti AEB.**