

# RED FAST

ÉQUIPEMENT POUR L'EXTRACTION DE LA  
COULEUR DES VINS ROUGES



## AVANTAGES

IMMERSION  
COMPLÈTE  
DE TOUT LE  
CHAPEAU

VITESSE D'EXÉCUTION  
(ENVIRON  
1MIN X 50 HL)

D'IMPORTANTES  
ÉCONOMIES  
DE TEMPS ET  
D'ÉNERGIE

FACILITÉ  
D'UTILISATION

PAS  
BESOIN DE  
PERSONNEL  
SPÉCIALISÉ

## CHOISIR LA FIABILITÉ ET L'EFFICACITÉ D'AEB ENGINEERING

**AEB ENGINEERING** est spécialisée dans la production de systèmes et d'équipements qui, grâce au savoir-faire acquis et à une **production 100% interne et sur site**, garantit la plus haute qualité et fiabilité des technologies AEB. La spécificité d'**AEB ENGINEERING** réside dans **l'assistance constante de nos techniciens**, aussi bien pendant l'installation qu'après la vente. Pour un service inégalé, **flexible et adapté** aux besoins du client.



RED FAST est un **système simple et rapide d'extraction de la couleur** qui s'utilise en cuves d'une **capacité allant jusqu'à 300 hL** en exploitant l'effet de l'injection d'air/CO<sub>2</sub>. Il permet ainsi de **préserver l'intégrité des pellicules, donc d'éviter l'extraction des tanins verts** qui donnent des sensations amères et/ou végétales.



## FONCTIONNEMENT

**RED FAST est équipé de 2 tuyaux, un pour l'admission et un pour l'injection :**

- si le tuyau d'aspiration est placé au sommet du réservoir (pendant la FA), l'opération est effectuée dans un environnement inerte,
- s'il n'y a pas de fermentation, ou si l'appareil est placé à l'extérieur de la cuve, le travail se fait à l'air.

La "bulle" d'air formée par l'immersion (environ 30-50 cm) de la buse spéciale sous la couche de pellicules (le chapeau de marc) permet d'immerger totalement les pellicules dans le moût/vin. RED FAST est prêt à l'emploi et **ne nécessite aucune installation** (seul le raccordement au réseau électrique est nécessaire).

**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES  
UTILES**

- Tubes d'injection disponibles en 2 matériaux de qualité alimentaire Acier inoxydable ou PVC
- Puissance 3 Kw
- Adsorption (Intensité) 7.2 A

**COMPOSANTS**

RED FAST EST ÉQUIPÉ DE :

**TERMINAUX D'INJECTION DE GAZ**

Equipés d'une vanne de régulation disponible en acier inoxydable ou en PVC, ils permettent de pénétrer la couche de pellicules à l'intérieur de la cuve.

**SOUFFLE****2 TUYAUX SPIRALÉS FLEXIBLES ET LÉGERS AVEC RACCORDS**

Aspiration 5m de long ; Injection 10m de long

**OPTIONNEL : TÉLÉCOMMANDE**

Elle vous permet de gérer l'opération en toute autonomie.