

SILOSFOGGER

NEBULIZADOR AEROSOL DE AR
COMPRIMIDO PARA SANITIZADORES,
BIOCIDAS E INSETICIDAS



■ SILOSFOGGER

VANTAGENS

CAPACIDADE DE
PROJEÇÃO SUPERIOR
A 6 METROS

PENETRAÇÃO
MESMO NOS
MENORES ESPAÇOS

PRÁTICO E FÁCIL
DE USAR

FÁCIL TRANSPORTE E
POSICIONAMENTO GRAÇAS AO
SEU TAMANHO COMPACTO

OPERA COM AR COMPRIMIDO,
DISPENSANDO ELETRICIDADE

AEB ENGINEERING: FERRAMENTAS DE LIMPEZA PODEROSAS E DE ALTO DESEMPENHO PARA EMPRESAS

O **Silosfogger** é fabricado pela nossa divisão **AEB ENGINEERING**, que, graças à **produção 100% interna e no local**, garante a mais alta qualidade e confiabilidade das tecnologias utilizadas. A **AEB ENGINEERING** é especializada na produção de equipamentos para limpeza, higiene e sanitização de todos os ambientes, bem como equipamentos de análise e sistemas de processamento e produção de alimentos. Além disso, garante **suporte flexível e personalizado**, tanto durante a instalação quanto no serviço pós-venda.



Tetos, cavidades, dutos, chaminés de exaustão e sistemas de ventilação são espaços que podem representar desafios para limpeza e higienização.

O **Silosfogger** foi projetado especificamente para criar **ambientes de trabalho higienizados**, graças ao seu potente jato e micro nebulização. É um **nebulizador a ar comprimido** para dispensar soluções aquosas de sanitizantes, biocidas e inseticidas, sendo também adequado para nebulizar soluções desinfetantes.

Graças a essas características, o **Silosfogger** alcança até os pontos mais remotos das áreas tratadas e **penetra nos menores espaços**, garantindo a saturação suficiente da área tratada.

Além disso, a simples conexão a uma linha de ar comprimido ou a um compressor móvel o torna um sistema prático e seguro; enquanto seu tamanho compacto permite fácil transporte e posicionamento.



Silosfogger

CAMPOS DE USO

O **Silosfogger** é particularmente adequado para desinfecção e desinfestação de:

- Salas brancas
- Seções de engarrafamento
- Seções de processamento de vinhos, alimentos, agro alimentos e áreas de armazenamento
- Oficinas mecânicas e/ou outros tipos de processamento
- Lojas
- Lavanderias
- Armazéns em geral
- Escritórios em geral
- Qualquer ambiente onde a baixa umidade não represente um problema.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Opera apenas com ar comprimido (**não requer eletricidade**)
- **Tanque** de aço inoxidável disponível **em 9 e 18 litros**
- **Dosagem** a 4 bar, aprox. 300 g/minuto
- **Cobertura em 1 minuto, aprox. 10 m x 10 m, A 6 m**
- Regulador de pressão com manômetro
- Válvula de início/parada de dosagem
- Válvula de ventilação/segurança
- Entrada de ar de 8 mm.

SILOFOGGER COM RODAS 18L COM HASTE TELESCÓPICA + 4T

O **Silosfogger** também está disponível na **versão com rodas: fácil de transportar e manobrar** graças às suas 4 rodas, sendo 2 direcionais com freios. Construído em aço inoxidável 304, oferece grande estabilidade, robustez e durabilidade. Caso deseje utilizar diferentes soluções, **é possível acomodar até 6 Silosfoggers ou recipientes de diferentes produtos.**

- **Haste de 2,5 metros extensível até 4 metros**
- Saturação de aproximadamente 2.000 m³ com um raio de 100 m de cada lado, graças ao KIT 4T composto por 4 bicos
- **Alta capacidade** graças à base de **80x80cm** que pode acomodar até 6 **Silosfogger ou recipientes de diferentes produtos.**



Silosfogger 18L com haste telescópica + 4T

OPCIONAIS PARA SILOSFOGGERS

Dois kits opcionais estão disponíveis para **Silosfogger**:

- **KIT TEMPORIZADOR:** painel elétrico com válvula solenoide e temporizador para início e parada programáveis, adequado para todos os modelos de **Silosfogger**. Com este kit, o **Silosfogger** pode ser operado sem a necessidade de pessoal presente na área onde a nebulização será realizada.

- **KIT 4T:** Este kit é composto por 4 bicos e foi projetado para ser montado (usando o suporte fornecido) onde for necessário. Conectado ao **Silosfogger** por meio de uma mangueira dupla de ar/produto, ele pode nebulizar uma área de superfície de aproximadamente 2.000 metros cúbicos e atingir um raio de 5 metros de cada lado.



Kit temporizador



Kit 4T