

SILOFOGGER

SŰRÍTETT LEVEGŐVEL MŰKÖDŐ
AEROSZOLOS PORLASZTÓ FERTŐTLENÍTŐ,
BIOCID ÉS ROVARÖLŐ SZEREKHEZ



■ SILOFOGGER

ELŐNYÖK

6 MÉTER
FELETTI
SZÓRÓKÉPESSÉG

BEHATOLÁS
A LEGKISEBB
HELYEKRE IS

KÉNYELEM ÉS
KÖNNYŰ HASZNÁLAT

KÖNNYŰ SZÁLLÍTÁS ÉS
ELHELYEZÉS KIS MÉRETÉNEK
KÖSZÖNHETŐEN

SŰRÍTETT LEVEGŐVEL
MŰKÖDIK, NEM IGÉNYEL
ELEKTROMOS ÁRAMOT

AEB ENGINEERING: ERŐS ÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TISZTÍTÓESZKÖZÖK VÁLLALATOKNAK

A **Silosfogger** eszközt az **AEB ENGINEERING** részlegünk készíti, amely a **100%-ban belső és helyszíni** gyártásnak köszönhetően garantálja az alkalmazott technológiák maximális minőségét és megbízhatóságát. **AEB ENGINEERING** minden típusú környezet tisztítására, higiéniájára és fertőtlenítésére szolgáló berendezések, elemző berendezések, élelmiszer feldolgozási és termelési rendszerek gyártására specializálódott. Ezen kívül **rugalmas és személyre szabott támogatást** garantál mind a telepítési szakaszban, mind az értékesítés után.



A mennyezetek, üregek, csatornák, elszívó kémények, szellőzőrendszerek mind olyan terek, amelyek problémákat okozhatnak a tisztítási és fertőtlenítési tevékenységek során. A **Silosfogger** eszközt kifejezetten **fertőtlenített munkakörnyezet** biztosítására tervezték, köszönhetően az erős sugárnak és mikro-porlasztásnak. Ez egy sűrített levegővel működő porlasztó sterilizáló szerek, biocidok és rovarölő szerek vizes oldatainak kijuttatására, alkalmas fertőtlenítő oldatok porlasztására is.

Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően a **Silosfogger** a kezelt környezet legtávolabbi pontjait is eléri és a **legkisebb terekbe is behatol**, biztosítva a kezelt környezet megfelelő telítettségét.

Ezen kívül a sűrített levegő vezetékhez vagy egy mobil kompresszorhoz való egyszerű csatlakoztatás kényelmes és biztonságos rendszert tesz lehetővé; míg a kis méret könnyű szállítást és elhelyezést tesz lehetővé.



Silosfogger

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Silosfogger különösen alkalmas sterilizálásra és fertőtlenítésére:

- Tisztaterek
- Palackozó részlegek
- Borászati, élelmiszeripari és agrár-élelmiszeripari feldolgozó részlegek, raktárak
- Szerelő műhelyek és/vagy egyéb munkaterületek
- Üzletek
- Mosodák
- Csarnokok
- Irodák
- Bármely környezetben, ahol egy gyenge párasítás nem okoz problémát.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Működés csak sűrített levegővel (**nincs szükség elektromos áramra**)
- Rozsdamentes acél **tartály 9 és 18 literes** változatban
- **Adagolás** 4 Bar kb. 300 g/perc
- **Lefedettség 1 perc alatt kb. 10m x 10m, magasság 6m**
- Nyomásszabályozó manométerrel
- Indító/záró adagolószelep
- Biztonsági/légtelenítő szelep
- Levegő bemenet 8mm.

18 L-E SILOSGOGGER KOCSIN + 4T TELESZKÓPOS RÚDDAL

Silosfogger kocsi szerelt változata is rendelkezésre áll: **könnyen szállítható és manőverezhető** a 4 keréknek köszönhetően, melyek közül 2 fékezett kormányzású, 304-es rozsdamentes acélból készült, ezért nagy stabilitású, robusztus és ellenálló. Ha különböző oldatokat kíván alkalmazni, **akár 6 db Silosfogger vagy különböző termékeket tartalmazó kannák elhelyezésére is van lehetőség.**

- **2,5 méteres rúd, 4 méterig bővíthető**
- Körülbelül 2000 m³ telítettség minden oldalon 100 m sugárral a 4 fúvókából álló 4T KIT-nek köszönhetően
- **Nagy kapacitás a 80x80 cm-es talpnak köszönhetően, amelyen akár 6 Silosfogger vagy különböző termékeket tartalmazó kannák tárolására is lehetőség van.**



18 l-es Silosfogger kocsin + 4T teleszkópos rúddal

SILOSFOGGER OPCIÓK

A **Silosfogger** eszköz 2 opcionális készlettel áll rendelkezésre:

- **KIT TIMER:** elektromos panel mágnes szeleppel és időzítővel a programozható indításhoz és leállításhoz, minden **Silosfogger** modellhez használható. Ezáltal a **Silosfogger** működtethető anélkül, hogy személyzet lenne a környezetben, ahol porlasztást kívánunk végezni.

- **KIT 4T:** ez a készlet 4 fúvókából áll, melyek rögzíthetők (a mellékelt tartókeret segítségével) bárhol, ahol csak szükséges. Kettős levegő/termékcsővel van csatlakoztatva a **Silosfogger** eszközhöz, körülbelül 2000 köbméter felületet képes lefedni, minden oldalán 5 méteres sugarat elérve.



Kit timer



Kit 4T