



ADJUVANT CRISTAL A

Coadjuvante de remuage para sistemas manuais ou automáticos.

→ INTERESSE ENOLÓGICO

Coadjuvante de remuage à base de bentonite e alginato de potássio para sistemas de remuage automático ou manual:

- Para leveduras aglomerantes: **LEVULIA AGGLO**
- Para leveduras tradicionais: **LEVULIA CRISTAL** ou outras leveduras indicadas para refermentação
- Para leveduras tradicionais BIO: **LEVULIA PROBIOS**

ADJUVANT CRISTAL A respeita as características analíticas e organolépticas do vinho.

Permite uma rápida clarificação do vinho após refermentação em garrafa em 2-7 dias consoante a levedura utilizada, a tipologia de vinho e o sistema de remuage existente.

→ COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bentonites sódicas ativadas selecionadas
- Alginato de potássio
- Bissulfito de potássio

Para uso enológico, conforme Código Enológico Internacional.

→ DOSES A USAR

Para levedura tradicional:

- 60 - 100 ml/hl

Para levedura aglomerante:

- 10 - 20 ml/hl, a adicionar no pé-de-cuba
- + 60 - 80 ml/hl, a adicionar ao vinho, no momento da adição do pé-de-cuba

Dose máxima legal segundo o regulamento europeu em vigor.



ADJUVANT CRISTAL A

→ MODO DE USAR

- Agitar o produto antes de usar.

Levedura tradicional **LEVULIA CRISTAL** ou **LEVULIA PROBIOS**:

- Diluir em água, 2-3 vezes o seu volume.
- Adicionar através de tubo venturi, tendo o cuidado de remontar pelo menos 50% da massa a fermentar; imediatamente após a adição.
- Depois de adicionado, manter em constante agitação.

Levedura aglomerante **LEVULIA AGGLO**:

- Depois de ter diluído **ADJUVANT CRISTAL A** em água, em 2 vezes o seu volume, adicionar o equivalente de 10- 20 mL/hL diretamente no pé-de-cuba imediatamente após a adição da levedura.
- De seguida, adicionar 60-80 ml/hl por meio de tubo venturi em toda a massa a fermentar.
- Depois de adicionado, manter em constante agitação.

→ INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Não diluir em vinho
- A agitação das garrafas é desaconselhada porque provoca a rutura da sedimentação.
- Em caso de rompimento da sedimentação, esperar 2 a 4 semanas para voltar a fazer o remuage
- Não adicionar em conjunto com **FORTIFIA CRISTAL**

→ ARMAZENAMENTO E EMBALAGENS

Conservar na embalagem original, protegido da luz e da humidade, a uma temperatura entre 5 e 10°C. Não congelar. Respeitar o prazo de validade indicado no rótulo. Depois de aberto, usar rapidamente.

- Frasco com 1 L em cartões com 20 L (= 20 x 1 L)
- Bidão com 5 L em cartões com 20 L (= 4 x 5 L)
- Bidão com 10 L