## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'** A SPECIFICHE TECNICHE

Rev: 00-IT Data:23.06.2015 Approvato: RDD

Rif: MOD\_SOP\_CQ\_01\_04

Emesso: RSGQ Controllato: RSGQ **BU** Detergency Argentina / Australia / Brazil / Chile / France / Germany / Hungary / Italy / Portugal / South Africa / Spain / Sweden / USA

## **DETERGENTI ALCALINI**

## Si dichiara che:

- il prodotto indicato di seguito è controllato dal Servizio Controllo Qualità di AEB S.p.A. con l'utilizzo delle procedure di campionamento e monitoraggio previste dal Sistema di Gestione Qualità Aziendale conforme UNI EN ISO 9001.
- Gli imballi sono omologati per il trasporto in ADR, quando necessario.

Con la presente certifichiamo che il prodotto e la sua etichettatura sono conformi a:

- Regolamento UE/1272/2008 CLP e successive modifiche
- Reg. CE 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
- Regolamento UE/648/2004 (relativo ai detergenti) e s.m.i.

Dove applicabile sono conformi a:

- Regolamento UE/528/2012 (Regolamento Biocidi).
- D.P.R. 392/1998 (Autorizzazione produzione e immissione sul mercato PMC).
- Reg. CE 1223/2009 (Prodotti cosmetici).

Prodotto: **ECOCLEAN** 

Bassa alcalinità IT\_2310120 Specifica:

u.d.m.	Intervallo
sensoriale	liquido limpido giallo fluorescente
g/ml	1,0 - 1,1
Colog H+	13 - 14
Colog H+	11,5 - 12,5
Attestazione	Conformi normativa corrente
Conformità	Per trattamento di superfici, soggetto a risciacquo
Attestazione	Non disponibile
	sensoriale g/ml Colog H+ Colog H+ Attestazione Conformità

I dati dichiarati rappresentato il risultato dell'attività del Controllo Qualità. I valori indicati esprimono il dato medio del prodotto, sulla totalità dei lotti realizzati. Questa scheda non esime l'acquirente dal proprio controllo, né attesta proprietà particolari per specifiche applicazioni.

Emesso elettronicamente dal Servizio Controllo Qualità il:

31/01/20



<sup>\*</sup>Prodotto detergente soggetto a risciacquo, non sottoposto a normativa sugli allergeni alimentari

I parametri di specifica indicati sono valutati per lotto o a campione, considerando i dati analitici e la letteratura dei materiali adottati, nell'ambito del sistema di controllo in essere per il mantenimento degli intervalli di conformità definiti.