

CLORACTIVO

Se declara que:

- el producto indicado a continuación es controlado por el Servicio de Control de Calidad de AEB S.p.A. mediante la aplicación de los procedimientos de muestreo y seguimiento previstos en el Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo conforme ENE EN ISO 9001.

- Los envases son aptos para el transporte de productos peligrosos conforme ADR, cuando aplique.

Por la presente certificamos que el producto y su etiquetado cumplen con:

- Reglamento (CE) n. 1272/2008 - CLP y sus posteriores modificaciones y actualizaciones.
- Reglamento (CE) n. 1907/2006 - relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH)
- Reglamento (CE) n. 648/2004, sobre detergentes y sus posteriores modificaciones y actualizaciones.

En su caso, cumplen con:

- Reglamento (UE) n. 528/2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas
- Reglamento (CE) n. 1223/2009, sobre los productos cosméticos

Producto: IDROSAN
Específico: Desinfectante alcalino cloroactivo

SP_2011220ES

| Parámetro | u.d.m. | Intervalo |
|--------------------------------------|-------------|--|
| Aspecto físico | sensorial | líquido límpido amarillo |
| Densidad | g/ml | 1,15 - 1,25 |
| Contenido en cloro en origen | % | 6,5 - 7,5 |
| Alcalinidad valorable en origen | % | 8 - 9 |
| pH en solución al 1% | Colog H+ | 11 - 12,5 |
| pH | Colog H+ | > 12 |
| Pureza materias primas (detergentes) | Declaración | Conforme normativa vigente |
| Idoneidad de esquema APPCC | Conformidad | Para tratamiento de superficies, sujeto a aclarado |
| Alérgenos* | Declaración | No aplicable (detergente con aclarado) |

*Producto detergente a enjuagar, no sujeto a normativa de alérgenos alimentarios

Los parámetros de especificación mencionados se valoran por lote o muestra, teniendo en cuenta los datos analíticos y la documentación de los materiales utilizados, como parte del sistema de control para cumplimiento de los intervalos de mantenimiento definido

Los datos declarados representan el resultado del Control de Calidad. Los valores indicados expresan el medio del producto, en el total de los lotes realizados. Esta ficha no exime al comprador de realizar su propio control, ni certifica propiedades especiales para aplicaciones específicas.

Publicado electrónicamente por el Servicio Control de Calidad:

01/12/20

 AEB SpA – azienda con sistema di gestione per la qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 da Certiquality
 AEB SpA – empresa con el sistema de gestión de calidad certificado UNI EN ISO 9001: 2015 por Certiquality

La información proporcionada en este documento representa el máximo conocimiento de AEB y son los más fiables a partir de la fecha indicada. La información se refiere al específico material y no pueden considerarse válidas si dicho material es usado en combinación a otros materiales o procesos. Y responsabilidad del usuario garantizar la idoneidad e integridad de dicha información para su propio uso. Estas especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.