

## REGULADORES E NUTRIENTES

Declara-se que o produto abaixo indicado é controlado pelo Serviço de Controlo de Qualidade da AEB S.p.A., através dos procedimentos de amostragem e monitoramento previstos pelo Sistema de Gestão Qualidade conforme UNI EN ISO 9001:2008. Os materiais para uso alimentar ou contato alimentar estão conforme as normas HACCP – Codex Alimentarius.

Declara-se que o produto citado cumpre os critérios mencionados na especificação a seguir indicada. O produto é preparado e rotulado de acordo com as normas em vigor, com referência específica ao setor enológico, para o qual a legislação prevê principalmente a conformidade com o Codex Oenologique International, de responsabilidade da OIV (Organisation International de la Vigne et du Vin), na sua versão atualizada pelo Reg. CE 606/2009 e sucessivas modificações e integrações.

**Produto:** FERMOPLUS H2S FREE 2.0

**Especificação:** Orgânicos

PT\_0010617

Parâmetro	u.d.m.	Intervalo
Aspeto	sensorial	Pó bege
Densidade	g/ml	0,4 - 0,5
Humidade	%	< 7
pH em solução a 5%	Colog H+	5,5 - 6,5
Metais pesados (como chumbo)	mg/kg	< 10
Patogénicos (como salmonela spp)	cfu/25 g	Ausência de crescimento
Pureza matérias-primas (Codex Oenologique)	Declaração (Certificação Conforme legislação em vigor)	
Alergénicos*	Declaração (Certificação Alergénicos* não presentes)	
OGM e rotulagem	Declaração (Certificação OGM não presentes – Conforme legislação em vigor)	
Embalagens (Reg. CE 1935/04 e seguintes)	Declaração (Certificação Conforme legislação em vigor)	
Radiações ionizantes	Declaração (Certificação Não submetido a radiações ionizantes)	
Kosher, Halal, Bio	Declaração (Certificação Não disponível)	

\*Produto movimentado em um estabelecimento que também utiliza derivados de: peixe, leite, ovo, mostarda, anidrido sulfuroso; Gelatina e cola (de peixe) estão isentas da obrigação de rotulagem, para a clarificação de vinho e cerveja

Os parâmetros de especificação indicados são avaliados por lote ou por amostra, considerando os dados analíticos e a literatura dos materiais adotados, no âmbito do sistema de controlo em vigor para o cumprimento dos intervalos de conformidade definidos.

Os dados declarados representam o resultado da atividade do Controlo de Qualidade. Os valores indicados expressam a média do produto sobre a totalidade dos lotes produzidos. Esta ficha não exige o comprador dos seus próprios controlos nem certifica propriedades particulares para aplicações específicas.

Emitido eletronicamente pelo Serviço de Controlo de Qualidade, 01/06/17

**AEB S.p.A.**  
Via Arici, 104 - San Polo  
25134 BRESCIA  
Part. I.V.A.: 04015140967

As informações fornecidas neste documento representam o melhor do conhecimento da AEB S.p.A. e são as mais precisas e confiáveis à data da sua emissão. Tais informações referem-se unicamente ao material indicado e podem não ser válidas se o material for utilizado de modo impróprio ou em conjunto com outros ou processo. É do utilizador a responsabilidade de assegurar-se da adequação e abrangência, para uso próprio, das informações aqui contidas. A presente especificação pode ser objeto de alterações sem aviso prévio.